



# COMPLEMENTOS DE RIEGO











# COMPLEMENTOS DE RIEGO






DENOMINACIÓN	MEDIDA		P.V.P. €	DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. €
	TUBO	BRIDA				
<b>TE CON BRIDA</b> <b>Ref. TB</b> 	90	2 1/2"			63	
	110	2 1/2"			75	
	125	2 1/2"			90	
	140	2 1/2"			110	
	160	2 1/2"			125	
	180	3"			140	
	200	3"			160	
	250	4"			180	
	315	4"			200	
<b>TUBO EXTENSIÓN</b> <b>Con Juntas y Tor.</b> <b>Ref.</b> TEL TER TEB 	TEL-3"-90 cm.				63	
	TEL-4"-90 cm.				75	
	TEL-5"-90 cm.				90	
	TER-3"-90 cm.				110	
	TER-4"-90 cm.				125	
	TER-5"-90 cm.				140	
	TEB-3"-90 cm.				160	
	TEB-4"-90 cm.				180	
	TEB-5"-90 cm.				200	
<b>TUBO EXTENSIÓN CON</b> <b>HIDRANTE</b> <b>Con Juntas y Tor.</b> <b>Ref.</b> TELH TERH TEBH 	TELH-3"-90 cm.		<b>BRIDA DOBLE CAMARA</b> <b>AUTOBLOCANTE</b> <b>Ref. BDCA</b> 		63	
	TELH-4"-90 cm.				75	
	TELH-5"-90 cm.				90	
	TERH-3"-90 cm.				110	
	TERH-4"-90 cm.				125	
	TERH-5"-90 cm.				140	
	TEBH-3"-90 cm.				160	
	TEBH-4"-90 cm.				180	
	TEBH-5"-90 cm.				200	
		250				
		315				

## VÁLVULAS






DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. €		DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. €	
<b>COMPUERTA BRIDA</b> Ref. VCB 	80			<b>COMPUERTA BRIDA</b> <b>CIERRE ELÁSTICO</b> Ref. VCB... CE 	50		
	100				65		
	125				80		
	150				100		
	175				125		
	200				150		
	250				200		
	300				250		
	350				300		
<b>MARIPOSA PALANCA</b> Ref. VMP 	50	ALUMINIO	HIERRO	<b>MARIPOSA CON REDUCTOR</b> Ref. VMR 	65	ALUMINIO	HIERRO
	65				80		
	80				100		
	100				125		
	125				150		
	150				200		
	200				250		
250	300						
<b>COMPUERTA MANGUITO</b> <b>CIERRRE ELASTICO</b> Ref. VCM...CE 	80			<b>RETENCIÓN RUBER-CHECK</b> Ref. VVRC 	50		
	100				65		
	125				80		
	150				100		
	175				125		
	200				150		
<b>RETENCIÓN SIN BYPASS</b> Ref. VRS 	60			<b>RETENCIÓN CON BYPASS</b> Ref. VRC 	80		
	70				100		
	80				125		
	100				150		
	125				175		
	150				200		
	200				250		
	250				300		
300	350						



**VÁLVULAS**


DENOMINACIÓN	MEDIDA	P.V.P. €	DENOMINACIÓN	MEDIDA	P.V.P. €
<b>COMPUERTA LATÓN</b> Ref. VCL 	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"		<b>ESFERA LATON CROMADO</b> Ref. VEL 	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	
<b>RETENCIÓN INTERMEDIA LATON</b> Ref. VRIL 	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"		<b>RETENCIÓN LATON</b> Ref. VRL 	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"	
<b>RETENCIÓN DE CLAPETA</b> Ref. VR 	80 mm. 100 mm. 125 mm. 150 mm. 200 mm. 250 mm. 300 mm. 350 mm. 400 mm.		<b>PIE LATON</b> Ref. VPL 	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4"	


### VÁLVULAS DE PIE

CON COLETE		MEDIDA	P.V.P. €		CON BRIDA		MEDIDA	P.V.P. €	
<b>Ref. VPC</b> 		HIERRO FUNDIDO			<b>Ref. VPB</b> 		HIERRO FUNDIDO		
		45 mm.						100 mm.	
		50 mm.					125 mm.		
		60 mm.					150 mm.		
		70 mm.					175 mm.		
		75 mm.					200 mm.		
		80 mm.					250 mm.		
		90 mm.					300 mm.		
		100 mm.							
		110 mm.							
		125 mm.							
		150 mm.							
<b>Ref. VPCAG</b> 		ACERO GALVANIZADO CON DESCARGA			<b>Ref. VPBAG</b> 		ACERO GALVANIZADO CON DESCARGA		
		50 mm.						80 mm.	
		60 mm.					100 mm.		
		75 mm.					125 mm.		
		80 mm.					150 mm.		
		90 mm.					200 mm.		
		100 mm.					250 mm.		
		110 mm.					300 mm.		
		125 mm.					350 mm.		
		150 mm.					400 mm.		
		200 mm.							
		250 mm.							
		300 mm.							
CONTRAPESO Y JUNTA DE VPC		MEDIDA	P.V.P. €		PARA BOMBA VERTICAL		MEDIDA	P.V.P. €	
<b>Ref. JCV</b> <b>Ref. CJ</b> 			SIN CONTRAPESO	CON CONTRAPESO	<b>Ref. VPBV</b> 		HIERRO FUNDIDO		
			45 mm.					80 mm.	
		50 mm.					100 mm.		
		60 mm.					125 mm.		
		70 mm.					150 mm.		
		75 mm.							
		80 mm.							
		90 mm.							
		100 mm.							
		110 mm.							
		125 mm.							
		150 mm.							





# MANUFACTURAS ALDOMA, S.L.

DENOMINACIÓN	METROS ROLLO	PRESIÓN	Ø INTERIOR	P.V.P. €
<b>MANGUERA DE ASPIRACIÓN</b> Ref. ASP 	50	7	25 mm.	
	50	7	30 mm.	
	50	10	35 mm.	
	50	10	40 mm.	
	50	8	45 mm.	
	50	8	50 mm.	
	50	8	60 mm.	
	50	8	70 mm.	
	50	7	75 mm.	
	50	7	80 mm.	
	30	5	90 mm.	
	30	5	100 mm.	
	30	5	110 mm.	
	30	5	125 mm.	
	20	4	150 mm.	
10			200 mm.	

DENOMINACIÓN	Ø INTERIOR mm	REFORZADA			Ø INTERIOR mm	LIGERA		
		PRESIÓN	M. ROLLO	P.V.P. €		PRESIÓN	M. ROLLO	P.V.P. €
<b>MANGUERA PLANA EN P.V.C.</b> Ref. 					30	5	100	
	40	7	50-100		40	5	100	
	52	7	50-100		45	5	100	
	63	6	100		52	5	100	
	65	6	50-100		55	4	100	
	70	6	100		60	4	100	
	77	6	50-100		63	4	100	
	80	6	100		65	4	100	
	90	5	100		70	4	100	
	103	5	50-100		75	4	100	
	110	4	50		77	4	100	
	127	4	50		90	3	100	
	153	4	50		100	3	100	
	204	3	50		103	3	50-100	
					110	3	100	






# MANUFACTURAS ALDOMA, S.L.




DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. Macho €	P.V.P. Hembra €	P.V.P. TOTAL €
<b>ENLACE ROTULA 90° CON BRIDA</b> Ref. ERNB 	40			
	45			
	50			
	60			
	70			
	75			
	80			
	90			
	100			
	110			
	125			
	150			
	<b>ENLACE ROTULA 45° CON BRIDA</b> Ref. ERCB 	40		
45				
50				
60				
70				
75				
80				
90				
100				
110				
125				
150				
<b>ENLACE ROTULA RECTO CON BRIDA</b> Ref. ERRB 		40		
	45			
	50			
	60			
	70			
	75			
	80			
	90			
	100			
	110			
	125			
	150			




# MANUFACTURAS ALDOMA, S.L.

DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. Macho €	P.V.P. Hembra €	P.V.P. TOTAL €	
<b>ENLACE ROTULA 90° ROSCADO</b> Ref. ERNR 	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
	75				
	80				
	90				
	100				
	110	LISO }			
	125				
<b>ENLACE ROTULA 45° ROSCADO</b> Ref. ERCR 	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
	75				
	80				
	90				
	100				
	110	LISO }			
	125				
<b>ENLACE ROTULA RECTO ROSCADO</b> Ref. ERRR 	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
	75				
	80				
	90				
	100				
	110	LISO }			
	125				
150					

**CONTADORES HOMOLOGADOS C.E.E**



DENOMINACIÓN	mm.	PULGADAS	P.V.P. €
<b>DE CHORRO UNICO</b> Ref. CA 	13	1/2"	
	15	1/2"	
	20	3/4"	
<b>DE CHORRO MÚLTIPLE</b> Ref. CA 	25	1"	
	30	1 1/4"	
	40	1 1/2"	
	50	2"	
<b>WOLTMANN</b> Ref. CA 	50	2"	
	65	2 1/2"	
	80	3"	
	100	4"	
	125	5"	
	150	6"	
	200	8"	
	250	10"	

DENOMINACIÓN	NÚMERO	MEDIDA mm.	P.V.P €	NÚMERO	MEDIDA mm.	P.V.P €
<b>ABRAZADERA ZINCADA</b> Ref. AZ 	25	32 – 35		80	92 – 97	
	30	36 – 39		90	104 – 112	
	35	44 – 47		100	113 – 121	
	40	48 – 51		110	122 – 130	
	45	56 – 59		125	140 – 148	
	50	60 – 63		150	162 – 174	
	60	68 – 73		200	214 – 226	
	70	80 – 85		250	260 – 280	
	75	86 – 91				





**MANUFACTURAS**  
**ALDOMA, S.L.**

DENOMINACIÓN	DIAMETRO			P.V.P. €		
	Interior	Nominal mm.	Exterior mm.	Norma PN -10	Ligeras Riego	Junta goma
<b>BRIDAS PLANAS NORMALIZADAS</b> Ref. BPN	1 ¼"	30	140			
<b>BRIDAS LIGERAS RIEGO</b> Ref. BPL	1 ½"	40	150			
 <b>JUNTA DE GOMA PLANA</b> Ref. JG	2"	50	165			
	2 ½"	65	185			
	3"	80	200			
	4"	100	220			
	5"	125	250			
	6"	150	285			
	7"	175	315			
	8"	200	340			
	10"	250	395			
	12"	300	445			

DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. €	DENOMINACIÓN	MEDIDA mm.	P.V.P. €
<b>BRIDA CON BISEL PARA P.V.C.</b> Ref. BPB  	63		<b>MANGUITO ELÁSTICO (BRIDA PN - 10)</b> Ref. ME  	65	
	75			80	
	90			100	
	110			125	
	125			150	
	140			200	
	160			250	
	180			300	
	200			350	
	250			400	
	315				
	400				






# MANUFACTURAS ALDOMA, S.L.

DENOMINACIÓN	Ø PULGADAS	MM. EXTERIOR	P.V.P. €	Ø PULGADAS	MM. EXTERIOR	P.V.P. €
<b>CURVAS HAMBURGUESAS 90° NORMA – 3 Ref. CHN</b> 	¾"	26,9		4"	114,3	
	1"	33,7			133	
		38		5"	139,7	
	1 ¼"	42,4			159	
		44,5		6"	168,3	
	1 ½"	48,3		7"	193,7	
	2"	60,3		8"	219,1	
		70		9"	244,5	
	2 ½"	76,1		10"	273	
	3"	88,9		12"	323,9	
3 ½"	101,6		14"	355,6		
	108		16"	406,4		
DENOMINACIÓN	Ø PULGADAS	MM. EXTERIOR	P.V.P. €	Ø PULGADAS	MM. EXTERIOR	P.V.P. €
<b>TES A 90° BOCAS IGUALES Ref. TH</b> 	¾"	26,9		4"	114,3	
	1"	33,7		5"	139,7	
	1-1/4"	42,4		6"	168,3	
	1-1/2"	48,3		8"	219,1	
	2"	60,3		10"	273	
	2-1/2"	76,1		12"	323,9	
	3"	88,9		14"	355,6	
	3-1/2"	101,6		16"	406,4	



# MANUFACTURAS ALDOMA, S.L.

DENOMINACIÓN	MEDIDA	P.V.P. €	MEDIDA	P.V.P. €	MEDIDA	P.V.P. €
<b>REDUCCIONES CONCÉNTRICAS</b> Ref. RC  	1 x 1/2"		3 x 1 1/2"		6 x 3"	
	1 x 3/4"		3 x 2"		6 x 4"	
	1 1/4 x 1/2"		3 x 2 1/2"		6 x 5"	
	1 1/4 x 3/4"		3 1/2 x 2"		8 x 4"	
	1 1/4 x 1"		3 1/2 x 2 1/2"		8 x 5"	
	1 1/2 x 3/4"		3 1/2 x 3"		8 x 6"	
	1 1/2 x 1"		4 x 2"		10 x 5"	
	1 1/2 x 1 1/4"		4 x 2 1/2"		10 x 6"	
	2 x 1"		4 x 3"		10 x 8"	
	2 x 1 1/4"		4 x 3 1/2"		12 x 6"	
	2 x 1 1/2"		5 x 2 1/2"		12 x 8"	
	2 1/2 x 1 1/4"		5 x 3"		12 x 10"	
	2 1/2 x 1 1/2"		5 x 3 1/2"		14 x 10"	
	2 1/2 x 2"		5 x 4"		16 x 12"	
DENOMINACIÓN	MEDIDA	P.V.P. €		DENOMINACIÓN	MEDIDA	P.V.P. €
		NORMAL	REFORZADA			
<b>PUNTA ROSCADA</b> Ref. PR PRE  	1/2"			<b>TAPONES</b> Ref. THS  	1 1/2"	
	3/4"				2"	
	1"				2 1/2"	
	1 1/4"				3"	
	1 1/2"				4"	
	2"				5"	
	2 1/2"				6"	
	3"				8"	
	4"				10"	
	5"					








**COLLARÍN DE TOMA HIERRO FUNDIDO**  
**Ref. C**



MEDIDA	P.V.P. €	MEDIDA	P.V.P. €	MEDIDA	P.V.P. €
32 x 1/2"		110 x 1 1/2"		200 x 1 1/4"	
32 x 3/4"		110 x 2"		200 x 1 1/2"	
32 x 1"		110 x 2 1/2"		200 x 2"	
40 x 1/2"		125 x 1 1/4"		200 x 2 1/2"	
40 x 3/4"		125 x 1 1/2"		200 x 3"	
40 x 1"		125 x 2"		200 x 4"	
50 x 1/2"		125 x 2 1/2"		250 x 1 1/4"	
50 x 3/4"		140 x 1 1/4"		250 x 1 1/2"	
50 x 1"		140 x 1 1/2"		250 x 2"	
63 x 1/2"		140 x 2"		250 x 2 1/2"	
63 x 3/4"		140 x 2 1/2"		250 x 3"	
63 x 1"		140 x 3"		250 x 4"	
75 x 1/2"		140 x 4"		315 x 1 1/4"	
75 x 3/4"		160 x 1 1/4"		315 x 1 1/2"	
75 x 1"		160 x 1 1/2"		315 x 2"	
75 x 1 1/4"		160 x 2"		315 x 2 1/2"	
90 x 1/2"		160 x 2 1/2"		315 x 3"	
90 x 3/4"		160 x 3"		315 x 4"	
90 x 1"		160 x 4"		400 x 1 1/4"	
90 x 1 1/4"		180 x 1 1/4"		400 x 1 1/2"	
90 x 1 1/2"		180 x 1 1/2"		400 x 2"	
110 x 1/2"		180 x 2"		400 x 2 1/2"	
110 x 3/4"		180 x 2 1/2"		400 x 3"	
110 x 1"		180 x 3"		400 x 4"	
110 x 1 1/4"		180 x 4"			

## VENTOSAS

HIERRO FUNDIDO	MEDIDA	P.V.P. €	POLIAMIDA, FIBRA DE VIDRIO	MEDIDA	P.V.P. €
<b>SIMPLE ROSCADA</b> Ref. VSR 	1/2" 3/4" 1" 2"		<b>SIMPLE EFECTO</b> Ref. VSE 	1" 2"	
<b>SIMPLE CON BRIDA</b> Ref. VSB 	40 50		<b>DOBLE EFECTO</b> Ref. VDE 	1" 2"	
<b>DOBLE CON BRIDA</b> Ref. VDB 	40 50 80 100 150				

BOCAS DE RIEGO	P.V.P. €	
	TIPO MADRID	TIPO BARCELONA
	Equipada Sin Equipar Con Cuello	




**POLEAS ACANALADAS CIEGAS**

PERFIL A	DIAM. EXT.	NUMERO DE CANALES				
		1	2	3	4	5
	56					
	62					
	69					
	77					
	81					
	86					
	91					
	96					
	101					
	106					
	112					
	118					
	124					
	131					
	138					
	146					
	156					
	166					
	176					
	186					
	196					
	206					
	218					
	230					
	242					
	256					
	286					
	306					
	321					
	361					
	406					
	456					
	506					
	566					
	636					
	716					

MECANIZADO EJE Y CHAVETERO..... €





**POLEAS ACANALADAS CIEGAS**

PERFIL B	DIAM. EXT.	NUMERO DE CANALES					
		1	2	3	4	5	6
	70						
	78						
	87						
	97						
	107						
	113						
	119						
	125						
	132						
	139						
	147						
	157						
	167						
	177						
	187						
	197						
	207						
	219						
	231						
	243						
	257						
	287						
	307						
	322						
	362						
	382						
	407						
	457						
	507						
	567						
637							
717							
807							
907							
1007							


















MECANIZADO EJE Y CHAVETERO..... €

**POLEAS ACANALADAS CIEGAS**


















PERFIL C	DIAM. EXT.	NUMERO DE CANALES				
		1	2	3	4	5
	150					
	160					
	170					
	180					
	190					
	200					
	210					
	222					
	234					
	246					
	260					
	275					
	290					
	310					
	325					
	345					
	365					
	385					
	410					
	460					
	510					
	570					
	640					
	720					
	810					
	910					
1010						
1260						

MECANIZADO EJE Y CHAVETERO..... €






**ACCESORIOS MALEABLES GALVANIZADOS**


FIGURA	Ref.	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
	1	Curva 90° M-H										
	2	Curva 90° H-H										
	3	Curva 90° M-M										
	40	Curva 45° M-H										
	41	Curva 45° H-H										
	85	Curva puente										
	90	Codo 90° H. Iguales										
	92	Codo 90° H-M										
	95	Codo tuerca unión H. Junta plana										
	96	Codo tuerca unión M. Junta cónica										
	97	Codo tuerca unión H. Junta plana										
	98	Codo tuerca unión M. Junta cónica										
	130	Te 90° H. Igual										
	131	Te 90° con empalme curvado										
	165	Te oblicua 45° H. Iguales										
	180	Cruz 90° H. Iguales										
	220	Distribuidor forma Y										




**ACCESORIOS MALEABLES GALVANIZADOS**

FIGURA	Ref.	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
	221	Distribuidor a codo										
	223	Distribuidor en T										
	270	Manguito rosca derecha										
	271	Manguito rosca derecha e izquierda										
	280	Manguito doble rosca derecha										
	281	Manguito doble rosca derecha e izquierda										
	290	Tapón macho con reborde										
	291	Tapón macho sin reborde										
	300	Tapón H. Hexagonal										
	312	Contratuerca hexagonal										
	320	Brida ovalada										
	321	Brida redonda sin talar										
	330	Tuerca unión H. Junta plana										
	331	Tuerca unión M-H junta plana										
	340	Tuerca unión H. Junta cónica										
	341	Tuerca unión M-H junta cónica										
	531	Manguito interior										

**ACCESORIOS MALEABLES GALVANIZADOS**



MEDIDA	 90 R	 240 R	 241 R	 245 R	 246 R
1/2 - 3/8					
3/4 - 3/8					
3/4 - 1/2					
1 - 3/8					
1 - 1/2					
1 - 3/4					
1 1/4 - 3/8					
1 1/4 - 1/2					
1 1/4 - 3/4					
1 1/4 - 1					
1 1/2 - 3/8					
1 1/2 - 1/2					
1 1/2 - 3/4					
1 1/2 - 1					
1 1/2 - 1 1/4					
2 - 3/8					
2 - 1/2					
2 - 3/4					
2 - 1					
2 - 1 1/4					
2 - 1 1/2					
2 1/2 - 1					
2 1/2 - 1 1/4					
2 1/2 - 1 1/2					
2 1/2 - 2					
3 - 1					
3 - 1 1/4					
3 - 1 1/2					
3 - 2					
3 - 2 1/2					
4 - 2					
4 - 2 1/2					
4 - 3					

DENOMINACIÓN	REFERENCIAS	P.V.P. €
<b>CARRETILLAS PARA GRUPOS</b> 	<b>Cuatro ruedas</b> CC D- 302- 1 CC D- 850 CC D- 1.200 CC D- 1.700 CC D- 302- 2 CC D- 302- 3 CC D- 327- 2 CC D- 327- 3 CC D- 327- 4 CC D- 327- 6  <b>Dos ruedas</b> CD D-402 CD D-350 CD D-450 CD D-600 CD LKS CD D-850 CD D-302-1	

DENOMINACIÓN	MEDIDA	P.V.P. € "GTB"	P.V.P. € "GUG"	P.V.P. € "GBDC"
GOMAS Para Te con Brida "GTB"	63			
	75			
	90			
	110			
Para unión Guibault "GUG"	125			
	140			
	160			
	180			
Para Brida doble Cámara "GBDC"	200			
	250			
	315			

### BOMBAS

Con multiplicador para riego por aspersión, ACOPLABLES A LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR



MODELO	Q M3/h	HM Presión	HP Absorbida	HP Tractor
BT-65/160	60	48	25	36
	80	46		
	120	37		
BT-65-200	70	70	42	60
	100	65		
	140	50		
BTB-80/160	100	48	31	45
	120	47		
	160	41		
BT-80/200	100	70	51	73
	140	66		
	180	57		

Tipo de Bomba	Precio de La Bomba	Bancada para el Tractor	Cardán extensible	5 aspiración y accesorios	Hidrante y codo mando	PRECIO TOTAL
BT-65/160						
BT-65-200						
BTB-80/160						
BT-80/200						